

System hodnocení projektů a jejich další administrace

IROP 2021–2027

SC 2.1

117. výzva – PRAHA (VRR)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Praha, 13. 8. 2025



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY – INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

- ✓ **Webové stránky:** <https://crr.gov.cz/>
(aktuality, kontakty na centrálu a územní pracoviště IROP, kalendář akcí)
- ✓ **Informace k výzvam IROP II:** <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027> (přehled dle jednotlivých oblastí podpor IROP, harmonogram výzev, konzultační servis, kategorie regionů)
- ✓ **Uživatelské příručky:** <https://irop.gov.cz/cs/ms-2021>
(příručka postup pro podání žádosti o podporu je součástí příloh výzvy)
- ✓ **Změny oproti IROP I:** <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/zmeny-v-irop-2021-2027>



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY – INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

- ✓ **Kontrolní listy** pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro jednotlivé výzvy jsou zveřejněny:
<https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/>
- ✓ **Kalendář akcí IROP 2021–2027:**
Semináře pořádané Centrem jako metodický základ IROP 2021–2027, představení výzvy, předkládání žádostí o podporu v MS2021+, výběrová a zadávací řízení dle podmínek IROP naleznete zde: <https://crr.gov.cz/kalendar>



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INFORMACE PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI O PODPORU DO VÝZEV ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB KRAJŮ

- ✓ **Dokumentace a informace pro přípravu projektů do 117. výzvy** jako Obecná pravidla, Postup pro podání žádosti o podporu, výzva, Specifická pravidla včetně příloh a další jsou uveřejněna zde: <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/117vyzvairop>
- ✓ **Závazná stanoviska ŘO IROP** jsou zveřejněna zde: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/zavazna-stanoviska-ro-irop-2021-2027>



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

KONZULTACE SC 2.1 IZS

✓ **Konzultační servis**

Pro účely konzultací před podáním žádostí o podporu byl zřízen Konzultační servis Centra:

<https://crr.gov.cz/kontakty/konzultacni-servis/>

✓ **Konzultace problému v MS2021+**

Řeší administrátor monitorovacího systému: Ing. Pavel Hrubša



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

- ✓ **Podání žádostí je možné pouze přes MS2021+ Zůstává možnost pouze RUČNÍHO podání** (při ručním podání je žádost odeslána až po stisknutí tlačítka „Podání“ po podpisu žádosti o podporu signatářem nebo zmocněncem na základě plné moci)
- ✓ Formulář žádosti o podporu v MS2021+ bude zpřístupněn **od 21. 8. 2025 od 14:00 hod.**
- ✓ **Termín zahájení příjmu žádostí je 21. 8. 2025 od 14:00 hod.**
- ✓ Jedná se o **průběžnou výzvu, bez věcného hodnocení**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

*INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
PRAHA (VRR)*



3.1 Projekt zdravotnické záchranné služby kraje, případně kraje, je v souladu s Regionálním akčním plánem.

- ✓ Ve studii proveditelnosti je uveden explicitní odkaz na Regionální akční plán (RAP) platný k datu předložení žádosti o podporu
- ✓ RAP je zveřejněn na stránkách:
<https://mmr.gov.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/rap>
- ✓ Projekt je zařazen v seznamu prioritních projektů RAP
- ✓ Alokace prostředků EFRR pro projekt předložený do IROP nepřesahuje částku uvedenou v RAP, která byla vypočtena na základě celkových výdajů uvedených v RAP a příslušné míry spolufinancování dle typu regionu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3.2 Projekt přispívá k posílení schopnosti reakce základní složky IZS na:

- ✓ **mimořádné události v důsledku změn klimatu;**
 - ✓ **nebo CBRN mimořádné události;**
 - ✓ **nebo kybernetické útoky;**
 - ✓ **nebo mimořádné události a krizové situace vzniklé v důsledku pandemií a epizootií.**
-
- ✓ Studie proveditelnosti popisuje plánovaná opatření posilující reakci základních složek IZS – včetně jejich přínosu k prevenci, zvládání hrozeb, minimalizaci rizik a efektivního řešení následků mimořádných událostí.
 - ✓ V odůvodnění projektu musí být uveden alespoň 1 typ mimořádné události.



3.3 Aktivita projektu jsou zaměřeny na základní složky IZS podle §4 odst. 1 zákona č. 239/2000 sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

A to konkrétně na:

- ✓ **hasičský záchranný sbor české republiky;**
 - ✓ **nebo poskytovatele zdravotnické záchranné služby;**
 - ✓ **nebo policii české republiky.**
-
- ✓ Ve Studii proveditelnosti bude specifikována konkrétní základní složka IZS, která bude aktivity a výstupy projektu přímo využívat.



3.4 V případě změny dokončené budovy*, které jsou předmětem projektu, dojde ke snížení energetické náročnosti. Budou splněny následující parametry:

- ✓ úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů $\geq 30 \%$
- ✓ dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření** $\leq 0,85 \times$ reference pro renovace
- ✓ průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy** $\leq 0,95 \times U_{em,R}$
- ✓ součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora** $\leq U_{RQ}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 sb., o energetické náročnosti budov
- ✓ součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora** $\leq 0,60 \times U_{R,j}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 sb., o energetické náročnosti budov
- ✓ nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období** $\leq \Theta_{op,max,RQ}$
- ✓ zajištěna trvalá koncentrace CO₂ ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r.Č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01**

***Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 sb., o energetické náročnosti budov.**

****Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.**

Pokud projekt neřeší změnu dokončené budovy, ale pořízení materiálně-technického vybavení nebo pořízení technického a technologického vybavení nebo ICT systémy ZS IZS nebo modernizaci jednotného systému varování a vyrozumění, případně výstavbu nové budovy, je kritérium nerelevantní.



3.5 U výstavby nové budovy* budou splněny požadavky pasivního standardu. Nová budova v pasivním energetickém standardu (týká se i přístaveb a nástaveb) bude dosahovat následující hodnoty energetických ukazatelů:

- ✓ Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa, $n_{50} \leq 0,6 \cdot h^{-1}$
- ✓ Průměrný součinitel prostupu tepla $U_{em} \leq 0,35 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
- ✓ Měrná potřeba tepla na vytápění (průměrná výška budovy $\leq 4 \text{ m}$) **
 $\leq 15 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{a}^{-1}$
- ✓ Měrná potřeba tepla na vytápění (průměrná výška budovy $\geq 8 \text{ m}$) **
 $\leq 20 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{a}^{-1}$
- ✓ Měrná potřeba tepla na chlazení $\leq 15 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{a}^{-1}$
- ✓ Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období $\leq \Theta_{ai,max,N}$
- ✓ Primární energie neobnovitelných zdrojů $E_{pN,A} \leq 0,80 \cdot E_R$

*** Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.**

**** Výsledek výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění se zaokrouhuje na celé číslo. Požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění, u budov s průměrnou výškou mezi 4 m až 8 m, je definován lineární závislostí mezi body [4 m, $15 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{a}^{-1}$] a [8 m, $20 \text{ kWh} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{a}^{-1}$].**

Pokud projekt neřeší výstavbu nové budovy, ale pořízení materiálně-technického vybavení nebo pořízení technického a technologického vybavení nebo ICT systémy ZS IZS nebo modernizaci jednotného systému varování a vyrozumění, případně změnu dokončené budovy, je kritérium nerelevantní.

3.5 V případech, u kterých s ohledem na specifický typ provozování, nelze docílit pasivního standardu, je umožněn tzv. Vysoký energetický standard.

Typicky jde o budovy s vysokými požadavky na vytápění, chlazení, nebo je definován legislativní, či technický požadavek na vyšší výměnu vzduchu se zachováním určitých parametrů (teplota, vlhkost).

Budovy ve vysokém energetickém standardu***

Nová budova ve vysokém energetickém standardu (týká se i přístaveb a nástaveb) bude dosahovat následující hodnoty energetických ukazatelů:

- ✓ **Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa požadovaná hodnota: $n_{50} \leq 0,6 \cdot h^{-1}$**
- ✓ **Průměrný součinitel prostupu tepla $U_{em} \leq 0,35 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$**
- ✓ **Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období $\leq \Theta_{ai,max,N}$**
- ✓ **Primární energie z neobnovitelných zdrojů $E_{pN,A} \leq 0,80 \cdot E_R$**

***** Požadavky musí být jednoznačně uvedeny v příloženém Energetickém posudku.**

Pokud projekt neřeší výstavbu nové budovy, ale pořízení materiálně-technického vybavení nebo pořízení technického a technologického vybavení nebo ICT systémy ZS IZS nebo modernizaci jednotného systému varování a vyrozumění, případně změnu dokončené budovy, je kritérium nerelevantní.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3.6 projektem realizovaná opatření na zodolnění staveb, objektů a zařízení základních složek IZS nespočívají pouze:

- ✓ v realizaci opatření vedoucích ke zvýšení odolnosti při zaplavení a snížení povodňových škod nebo
- ✓ v realizaci opatření na energetickou účinnost.

Přípustná není ani pouze kombinace výše uvedených opatření.

- ✓ Studie proveditelnosti popisuje realizaci navržených opatření s důrazem na jejich víceúčelové zaměření.



Aktivita A

4.1 V případě nákupu vozidel kategorií L a M1 vyjma vozidel určených pro rychlou lékařskou pomoc, rychlou zdravotnickou pomoc, vozidel zařazených do systému rendez-vous zdravotnické záchranné služby kraje a vozidel požární ochrany podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 35/2007 sb., O technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů), se bude jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní limit 95 g CO₂/km.

- ✓ V případě nákupu vozidel kategorií L a M1, se jedná o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní limit 95 g CO₂/km
- ✓ Výjimku mají vozidla:
 - vozidla určená pro rychlou lékařskou pomoc, rychlou zdravotnickou pomoc
 - vozidla zařazená do systému rendez-vous zdravotnické záchranné služby kraje
 - vozidla požární ochrany podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů).



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Aktivita B

5.1 Projektem dochází k vytvoření (hmotných) podmínek pro zvýšení rozsahu a kvality poskytovaného vzdělávání a výcviku příslušníků/členů základních složek IZS.

- ✓ Studie proveditelnosti popisuje, jak realizace plánovaných opatření povede k vytvoření (hmotných) podmínek pro rozšíření rozsahu a zvýšení kvality vzdělávání a výcviku příslušníků či členů základních složek IZS.

5.2 Projekt vytváří podmínky pro vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence mimořádných událostí.

- ✓ Studie proveditelnosti popisuje, jak realizace plánovaných opatření povede k vytvoření podmínek pro vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence mimořádných událostí.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktivita C

6.1 Souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu.

- ✓ Žadatel dokládá souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA), včetně formuláře žádosti o stanovisko OHA typu A, případně vyjádření OHA o posouzení nerelevantnosti jeho vydání.

6.2 Projekt zavádí nové funkcionality informačního systému.

- ✓ Studie proveditelnosti popisuje alespoň jednu novou funkciionalitu informačního systému, který je předmětem projektu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktivita D

7.1 Souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu.

- ✓ Žadatel dokládá souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA), včetně formuláře žádosti o stanovisko OHA typu A, případně vyjádření OHA o posouzení nerelevantnosti jeho vydání.



Aktivita D

7.2 Projekt zaměřený na výstavbu, modernizaci a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS obohacuje stávající strategicky významný ICT systém ZS IZS o nové funkcionality nebo navazuje na stávající strategicky významné ICT systémy ZS IZS nebo zavádí nové funkcionality.

- ✓ Studie proveditelnosti popisuje, že projekt je zaměřen na výstavbu, modernizaci a rozvoj strategicky významných ICT systémů základních složek IZS, které buď:
 - rozšiřují stávající systémy o nové funkcionality,
 - navazují na již existující řešení,
 - nebo zavádějí zcela nové funkcionality.



OBEČNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

*INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
PRAHA (VRR)*



NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 1.1 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu
- ✓ 1.2 Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory (*tzn. kumulativně nenaplnuje definiční znaky veřejné podpory*)
- ✓ 1.3 Právnícká osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající, je trestně bezúhonná (*je podepsané Čestné prohlášení*)
- ✓ 1.4 Ve stejné výzvě není podána shodná žádost o podporu v pozitivním nebo neutrálním stavu.
- ✓ 1.5 Při podání žádosti o podporu nedošlo k účelovému jednání či obcházení podmínek výzvy podáním žádosti o podporu vyplněné zjevně nedostatečně, např. nevyplněním povinných polí v ISKP21+ dle Uživatelské příručky Postup pro podání žádosti o podporu MS2021+.



NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.1 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy (*aktivity A,B,C,D; účel a cíl projektu podle kap. 2.3.1 Specifických pravidel*)
- ✓ 2.2 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy (*termíny realizace, cílové skupiny, území realizace, míra spolufinancování*)
- ✓ 2.3 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny (*min. 1 mil. Kč CZV*)
- ✓ 2.4 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny (*limit na pozemek max. 10 % CZV*)
- ✓ 2.5 Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné (*Studie proveditelnosti popisuje, jakým způsobem bude zajištěna provozní, finanční a administrativní udržitelnost projektu a udržitelnost výstupů projektu*)



NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.6 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná *(odůvodnění musí být navázáno na mimořádné události uvedené v tabulce UPOZORNĚNÍ na str. 7 Specifických pravidel)*
- ✓ 2.7 Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu *(přehledová tabulka, která uvádí vazby mezi aktivitami a příslušnými indikátory, je součástí přílohy č. 1 – Metodické listy indikátorů, část Vazební matice, Specifických pravidel. Pro každou aktivitu či opatření musí být vybrány relevantní indikátory.)*
- ✓ 2.8 Skutečný majitel/skuteční majitelé žadatele nejsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
- ✓ 2.9 Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci *(Studie proveditelnosti popisuje dodržování v kapitole Soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci, v IS KP21+ to popisuje záložka Horizontální principy.)*



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.10 Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje (*Studie proveditelnosti popisuje vliv na zásady DNSH – Vliv projektu na klima a vliv klimatu na výstupy projektu; Vliv na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů; Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace; Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny; Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů*)
- ✓ 2.11 Projekt není uveden na seznamu strategických projektů schválené strategie městské metropolitní oblasti/aglomerace ITI.
- ✓ 2.12 Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (*v IS KP21+ je správně vyplněn účel a cíl projektu, klíčové aktivity, specifické datové položky (SDP), sledované období, finanční data, výběrová řízení, čestná prohlášení,...*)
- ✓ 2.13 Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele (*statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem na základě plné moci*)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

1) Plná moc *(pozn. není přílohou dokumentace IROP; nezávazný vzor plné moci / pověření je na webu IROP; je ale možné použít obecnou/standardní plnou moc žadatele)*

2) Zadávací a výběrová řízení *(smlouva, je-li uzavřena)*

3) Doklady k právní subjektivě žadatele *(s výjimnku zahraničních právnických osob, žadatel neprokazuje právní subjektivitu)*

4) Studie proveditelnosti *(zpracovaná dle přílohy č. 2 Specifických pravidel)*

4) Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu *(pokud je žadatel uveden v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření, výpis z katastru nedokládá; v opačném případě je povinen doložit listinu osvědčující jiné právo, např. nájemní smlouvu.)*



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

6) Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona *(při povolování stavby před 1. 7. 2024 žadatel dokládá platný dokument k datu registrace žádosti o podporu.)*

7) Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona *(při realizaci stavby zahájené před 1.7.2024 je kritérium relevantní pro projekty vyžadující povolení k realizaci stavby, při řízení zahájeném po tomto datu pro projekty vyžadující povolení záměru, v obou případech lze doložit pouze žádost)*

8) Znalecký posudek *(ne starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti)*



NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

9) Projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovaným projektantem dle přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
pozn. pokud stavba nevyžaduje povolení dle stavebního zákona, musí žadatel doložit např. půdorysy a další dostupné výkresy vztahující se k plánovaným stavební pracím, technickou zprávu apod.; popis plánovaných stavebních prací musí být uveden v kapitole Podrobný popis projektu ve Studii proveditelnosti

10) Rozpočet stavebních prací (bud' položkový, nebo zjednodušený sestavený pomocí agregovaných položek, kompletů,...)
pozn. zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací dokládá žadatel i v případech, kdy stavební práce uvedené v žádosti o podporu nevyžadují povolení podle stavebního zákona

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

11) Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů

(vzor je přílohou č. 4 Specifických pravidel)

12) Smlouva o zřízení bankovního účtu *(pro vyplacení dotace)*

13) Souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA) *(vč. formuláře žádosti o stanovisko OHA typu A, příp. vyjádření OHA o posouzení nerelevantnosti vydání stanoviska, musí být vydáno před datem a časem registrace žádosti o podporu)*

14) Čestné prohlášení žadatele k souhlasnému stanovisku odboru Hlavního architekta eGovernmentu *(vzor je v přílohou č. 5 Specifických pravidel)*



NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

15) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) *(podrobnosti v příloze č. 7 Specifických pravidel)*

16) Závazné stanovisko orgánu památkové péče *(podrobnosti v příloze č. 7 Specifických pravidel)*

17) Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí *(podrobnosti v příloze č. 7 Specifických pravidel)*

18) Energetický posudek *(zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 9a, odst. 1 písm. d), a vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v systému monitoringu spotřeby energie; viz příloha č. 7 Specifických pravidel)*

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

19) Krycí list výpočtu indikátoru 437 501 a specifické datové položky – vzor (*žadatel dokládá, pokud realizuje aktivitu A; vzor je v příloze č. 8 Specifických pravidel*)

20) Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (*doplňující pokyny ke zpracování dokumentace jsou přílohou č. 9 Specifických pravidel*)

21) Výpis z Evidence skutečných majitelů (*u české právnické osoby s řádnou evidencí dle zákona č. 37/2021 Sb. se výpis skutečných majitelů dokládá až na výzvu poskytovatele; k žádosti se přikládá dokument potvrzující nerelevantnost přílohy*)

22) Formulář k ověření finančního zdraví a podklady k němu (*vzor formuláře je přílohou č. 10 Specifických pravidel a vyplňují ho pouze žadatelé s jednou z těchto právních forem: obecně prospěšná společnost, spolek, ústav, akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným (pokud nejsou 100% vlastněny veřejnoprávním subjektem), školská právnická osoba (pokud má alespoň jednoho soukromoprávního zřizovatele)*)

NA CO SI DÁT POZOR PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

- ✓ **Účel projektu** pro danou aktivitu musí být uveden na záložce Popis projektu/Anotace projektu přesně tak, jak je definován v kapitole 2.3.1 Specifických pravidel.
- ✓ **Indikátory 439 001 a 439 101** jsou komplementární; jejich součet musí odpovídat celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.
- ✓ K **PENB** musí být doloženy **všechny relevantní protokoly** podle kapitoly 1.3 přílohy č. 7 Specifických pravidel; hodnoty uvedené v protokolech musí odpovídat předloženému PENB.
- ✓ **Energetický posudek** musí obsahovat zdůvodnění, proč nelze stavbu realizovat v pasivním energetickém standardu.

EX-ANTE ANALÝZA RIZIK

- **provádí Centrum**
- **ověřují se zejména rizika:**
 - ✓ nezpůsobilosti/nehospodárnosti/neefektivnosti výdajů a zahrnutí nepřímých nákladů do nákladů přímých
 - ✓ podvodu
 - ✓ dvojího financování
 - ✓ realizovatelnosti projektu pro věcné a finanční stránce
 - ✓ nedosažení plánovaných indikátorů
 - ✓ pochybení ve veřejných zakázkách
 - ✓ nezajištění udržitelnosti projektu
 - ✓ nedovolené veřejné podpory
 - ✓ nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu
 - ✓ nesouladu realizace s podmínkami a dalšími závaznými postupy



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

EX-ANTE KONTROLA

- **provádí se na základě výsledků ex-ante analýzy rizik**
Zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové.
- **forma:**
 - **administrativního ověření** – ověření na základě předložených dokladů (v režimu úkonů předcházející kontrole) nebo
 - **veřejnosprávní kontrola** – administrativní kontrola, kontrola na místě.
- **Upozornění!**
Projekt může být vyřazen z procesu hodnocení, pokud ex-ante kontrola zjistí porušení podmínek stanovených výzvou.

Více viz Obecná pravidla, kap. 3.6 Ex-ante kontrola



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VÝBĚR PROJEKTŮ

- Provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného Centrem.
- V průběžných výzvách jsou žádosti o podporu **seřazeny podle data a času podání žádosti** v MS2021+. Počet podpořených projektů je **limitován výší alokace na výzvu**.
- Právní akt (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce PO OSS).



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ŽÁDOST O PŘEZKUM VÝSLEDKU HODNOCENÍ

- **Žadatel může podat žádost o přezkum výsledku hodnocení žádosti o podporu** po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí
- **Podává se do 15 kalendářních dnů** ode dne doručení výsledku, a to:
 - elektronicky v MS2021+, postup je uveden v příloze č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
 - písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/117vyzvairop>, na adresu Centra.
- **Přezkumné řízení provádí ŘO IROP** do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60 pracovních dní).
- **Na základě výsledku přezkumného řízení:**
 - žádost je vrácena k oprávnému hodnocení
 - žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Anna Kreutziger

Vedoucí oddělení administrace OSS

Sekce podpory regionů a veřejného zadávání

E-mail: anna.kreutziger@crr.gov.cz

Telefon: 731 628 226



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR